

**Rivningsplan med tillhörande materialinventering**

Administrativa uppgifter				
Fastighetsbeteckning alt. adress	Beräknat start och stoppdatum för rivning			
Byggherre	Kontaktperson/telefon			
Entreprenör	Kontaktperson/telefon			
Kvalitetsansvarig/telefon	Rivare/telefon			
Byggnmälan / rivningsanmälan				
Bygg- eller rivningsanmälan görs på separat blankett från Samhällsbyggnadsförvaltningen				
<input type="checkbox"/> Denna rivningsplan lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen som bilaga till separat byggnmälan/rivningsanmälan				
<input type="checkbox"/> Byggnmälan/rivningsanmälan krävs inte för denna åtgärd.				
Materialinventering				
<input type="checkbox"/> Materialinventering har utförts och redovisas nedan. Egen inventeringsmall kan användas men ska innehålla de uppgifter som krävs enligt denna blankett.				
<input type="checkbox"/> Materialinventering har inte utförts. <i>Anledning:</i>				
Byggnads- och fastighetsbeskrivning				
Byggnadstyp (t.ex. flerfamiljshus, villa, industri, kontor)	Byggår	Ombyggnad, år	Byggnadsyta	Antal våningar
Huvudsakliga ingående byggmaterial (t.ex. trä, betong)				
Grund:	Stomme:	Tak:		
Nuvarande användning/verksamhet	Från och med, år			
Tidigare användning/verksamhet (kan vara flera)	Från år	Till år		
Rivningens (ändringens) omfattning				
Beskrivning av ändringens omfattning (t.ex. hel eller del av byggnad, vatten/avlopp, ventilation, konstruktioner, sanering etc.)				
Byggnadsyta som berörs av rivningen, m2:				

Materialinventering

Inventeringens ingående avfallsslag

Inventeringen avser identifiering av ändringens alla ingående avfallsslag

- Ja
- Nej, inventeringen avser endast identifiering av följande avfallsslag
- farligt avfall och andra avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande
 - material för återanvändning
 - avfall för materialåtervinning
 - brännbart avfall
 - deponi och schaktmassor

Ange varför endast vissa avfallsslag inventerats:

Inventeringens omfattning

Inventeringen är fullständigt utförd enligt punkterna nedan

- Ja
- Nej, inventeringen avser endast
- konstruktion; grund, stomme, tak
 - ytbeklädnad; golv, väggar och tak in- och utvändigt
 - inredning; dörrar, fönster, vitvaror
 - vatten och avloppssystem
 - el- och svagströmsinstallationer
 - uppvärmnings- och ventilationssystem
 - kvarlämnat material; kemikalier, lös inredning, elektronik m.m.
 - mark och grund

Ange varför inte alla ingående punkter enligt ovan inventerats:

Föroreningar i mark och byggnad

Risk för markförorening

- Cisterner/oljetankar Oljeavskiljare Annat: _____ Ingen risk för markförorening

Markundersökning

- Har utförts, bilaga: _____ Kommer att göras

Risk för förorening i byggnadsdelar

- PCB i fogar och golv Tandläkarrör Annat: _____ Ingen risk för förorenad byggnad

Provtagning av byggnadsdelar

- Har utförts, bilaga: _____ Kommer att göras

Bilagor och handlingar som tillhör inventeringen

Bifogade bilagor och handlingar som inte angetts på annan plats i denna materialsammanställning. I bilagorna ska det framgå vem som utfört inventeringar, undersökningar och kontroller.

Bilaga

Bilaga

Bilaga

Bilaga

Bilaga

Uppgiftssammanställare

Namn / företag / tele

Datum

1. Farligt avfall (FA)**och andra avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande**

<i>Asbest</i>	FUNNET JA NEJ ↓ ↓	FA	<i>Inventerad mängd, antal/kg/m2/m3</i>	<i>Noteringar, särskild hantering m.m.</i>
Rörisolering	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dörrisolering	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kakel/klinkerfix	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mattor och mattlim	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Eternitkanaler, -skivor asbestcementprodukter	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sprutasbest	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Övrig asbest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<i>CFC, HCFC, HFC och haloner</i>	FUNNET JA NEJ ↓ ↓	FA	<i>Inventerad mängd, antal/kg/m2/m3</i>	<i>Noteringar, särskild hantering m.m.</i>
Byggisolering	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kyl och frysskåp	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mindre kyanläggningar	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Stationära kylanläggningar	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Övrig CFC mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<i>Elavfall</i>	FUNNET JA NEJ ↓ ↓	<i>FA</i>	<i>Inventerad mängd, antal/kg/m2/m3</i>	<i>Noteringar, särskild hantering m.m.</i>
Fasta installationer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Producentansvarsprodukter	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kabel innehållande stenkoltjära, olja mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kabel, fri från farliga ämnen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Övrigt elavfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Föreningar</i>	FUNNET JA NEJ ↓ ↓	<i>FA</i>	<i>Inventerad mängd, antal/kg/m2/m3</i>	<i>Notera:</i> - upplysning till Mf, kontakt och datum: - anmälan om efterbehandling, bifogas:
Avloppsrör, vattenlås	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Byggnadsdelar	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mark	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Annan förening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Kvicksilver</i>	FUNNET JA NEJ ↓ ↓	<i>FA</i>	<i>Inventerad mängd, antal/kg/m2/m3</i>	<i>Noteringar, särskild hantering m.m.</i>
Tekniska produkter/apparater	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lysrör och andra ljuskällor	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Övrigt kvicksilver	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<i>PCB</i>	FUNNET JA NEJ ↓ ↓	<i>FA</i>	<i>Inventerad mängd, antal/kg/m2/m3</i>	<i>Noteringar, särskild hantering m.m.</i>
Fogmassor	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Bifoga analys om sådan finns
Halkskyddade golv	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Bifoga analys om sådan finns
Isolerrutor	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Övrigt PCB	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<i>Övrigt</i>	FUNNET JA NEJ ↓ ↓	<i>FA</i>	<i>Inventerad mängd, antal/kg/m2/m3</i>	<i>Noteringar, särskild hantering m.m.</i>
Batterier	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Blyhaltigt avfall	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Blåbetong	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Impregnerat virke	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Oljerester, oljehaltiga produkter	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rökdetektorer, brandvarnare	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Takpapp och andra tjärprodukter	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Virkesförstörande Insekter, hussvamp	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Övrigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. Övrigt avfall

1. Material som kan återanvändas

Återanvändning innebär att material återanvänds i befintligt skick.

2. Avfall för materialåtervinning

Producentansvarsförpackningar ska sorteras ut vid källan.

3. Brännbart avfall

Enligt Avfallsförordningen ska brännbart avfall källsorteras och hanteras separat.

4. Blandat avfall - för eftersortering

Får inte innehålla farligt avfall. Källsortering på plats ger bättre sorteringsgrad.

5. Avfall för anläggningsändamål

Endast icke förorenat inert avfall för anläggningsändamål kan tillåtas t.ex. jord, sten, betong. Separat anmälan krävs

6. Avfall för deponi

Avfallet måste karaktäriseras.

Analys kan krävas för att säkerställa att avfallet klassas rätt och därmed hanteras, transporteras och omhändertas på rätt sätt. Bifoga de analyser eller tester som utförts och som ligger till grund för klassning av avfallet.

Avfallsslag/fraktion:

Ange avfallsslag och material som identifierats vid inventering samt om särskild hantering på plats eller om särskild mottagning krävs. Ange även om möjligt hur materialet kan användas efter rivning.

Mängd,
antal/kg/m²/m³

Material kan hanteras enl. listan ovan nr:

Analys av materialet, bilaga:

Material kan hanteras enl. listan ovan nr:

Analys av materialet, bilaga:

Material kan hanteras enl. listan ovan nr:

Analys av materialet, bilaga:

Material kan hanteras enl. listan ovan nr:

Analys av materialet, bilaga:

<input type="checkbox"/> Material kan hanteras enl. listan ovan nr:	<input type="checkbox"/> Analys av materialet, bilaga:
<input type="checkbox"/> Material kan hanteras enl. listan ovan nr:	<input type="checkbox"/> Analys av materialet, bilaga:

Underskrift	
Denna rivningsplan är upprättad av byggherren eller på byggherrens uppdrag. I de fall denna rivningsplan inte kan följas ska Samhällsbyggnadskontoret meddelas. Verifikationer/kvitton på lämnade avfallsslag ska kunna redovisas och lämnas till tillsynsmyndigheter vid begäran.	
Namn	Företag och befattning
Namnteckning	Ort och datum

Information

För att riva hel byggnad eller delar av byggnad krävs det att byggherren lämnar in en rivningsanmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen. I många fall krävs det dessutom rivningslov. Till rivningsanmälan ska det bifogas en rivningsplan som ska vara baserad på en genomförd materialinventering. Syftet med inventeringen är att identifiera vilka material och ämnen som finns inbyggt så att man vid ändring av byggnad, det vill säga vid renovering, ombyggnad och rivning, kan ange hur avfallet ska hanteras och omhändertas. För att göra en materialinventering krävs god kunskap inom området. Kravet på kompetens för att genomföra inventeringar ökar ju mer omfattande en rivning är.

Identifierade material som kräver särskilt omhändertagande ska noteras och antecknas i dokumentation som ett underlag vid rivning eller underlag till rivningsplanen. Dessutom bör även materialet märkas upp på plats så att det inte uppstår tveksamheter vid rivningen.

Rivningsanmälan och rivningsplan syftar bl.a. till att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. Tillsynsmyndighet för att PBL följs och att alla handlingar lämnas är samhällsbyggnadsförvaltningen.

Byggnmälan/rivningsanmälan

Rivning av byggnad får inte påbörjas innan rivningsplanen godkänts. Rivning av byggnad eller del av byggnad får heller inte påbörjas förrän byggherren underrättat samhällsbyggnadsförvaltningen genom en rivningsanmälan enligt PBL och rivningsplanen godkänts. En sådan anmälan ska göras till samhällsbyggnadsförvaltningen minst tre veckor före rivningsarbetenas början, helst före 6 veckor innan planerad rivstart.

Miljöbalken

Rivning räknas som miljöfarlig verksamhet och faller under miljöbalkens bestämmelser. Byggherren och rivningsentreprenören är skyldiga att känna till och följa de bestämmelser som finns i miljöbalken med tillhörande förordningar, bland annat avfallsförordningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och gör inspektioner av rivningar.

Anvisningar för att fylla i blanketten

Materialinventering

Inventeringen kan redovisas i annan form än denna blankett som underlag för rivningsplan. Men de uppgifter som efterfrågas på blanketten ska i så fall finnas med.

Inventeringens ingående avfallsslag

Materialinventeringen avser alla avfallsslag, inte bara farligt avfall eller avfall som på annat sätt kräver särskilt omhändertagande vid ändring. Om undantags gjorts motivera varför.

Inventeringens omfattning

Materialinventeringen avser det som berörs av ändring, i vissa fall endast del av byggnad och fastighet. Om undantags gjorts motivera varför.

Föroreningar i mark och byggnad

Om man upptäcker föroreningar som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö har man skyldighet att genast upplysa Samhällsbyggnadsförvaltningen. För att åtgärda och sanera föroreningarna krävs det en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan start.

Farligt avfall och andra avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande

Blanketten anger ett antal ämnen och material som är farligt avfall eller på annat sätt kan kräva särskilt omhändertagande. Svara ja eller nej i kryssrutorna för samtliga. Blanketten kan därmed fungera som en checklista så att inga material eller avfallsslag har missats. I de fall rutan FA redan är ikryssad är avfallet redan klassat som farligt avfall. Observera att avfall som innehåller farliga ämnen klassas som farligt avfall.

I elavfallet förekommer ämnen och komponenter som klassas som farligt avfall. Ofta är det omöjligt att identifiera dessa på plats. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör därför bedömningen att kasserat elavfall blir farligt avfall direkt vid rivning.

Övrigt avfall

Ange vilka övriga avfallsslag som identifierats. Avfallsslagen kan grupperas efter vilka möjligheter det finns att ta hand om avfallet enligt angivna punkter 1-6.